

Белорусский государственный концерн пищевой промышленности  
«БЕЛГОСПИЩЕПРОМ»



Открытое акционерное общество  
«Жабинковский сахарный завод»  
225102, Республика Беларусь,  
Брестская область, г.Жабинка  
Телефакс (+375 1641) 6 99 03

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ  
САХАРА БЕЛОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО (ГОСТ 33222-2015)

КАТЕГОРИЯ: ТС2

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПО ВИДУ СЫРЬЯ: СВЕКЛОВИЧНЫЙ

№ 1871 от « 17 » 01 2024 г.

1. Наименование и адрес получателя: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Каменецкого района"

г. Каменец, ул. Брестская, 28

2. Партия №: (дата изготовления) 1БХ ТС-2 Ф (1) от 15.09.23-08.01.24

3. Дата фасования: 04-17.01.24

4. Дата отгрузки: 17.01.2024

5. Вид упаковки (категория): пакеты бум. массой 1,0 кг

6. Количество единиц транспортной упаковки в партии: 990 шт. шт

7. Номинальная масса партии: 0.9900 т

8. ТТН №: 0420938

9. Транспортное средство №: ГАЗ АК 0434-1

10. Результаты испытаний:

Цвет: Белый, чистый.

Внешний вид: Однородная сыпучая масса кристаллов. Имеются комки, разваливающиеся при легком нажатии.

Запах и вкус: Свойственные сахару. Вкус сладкий. Без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе.

Чистота раствора: Раствор сахара прозрачный, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Слабая опалесценция.

Массовая доля сахарозы по прямой поляризации:	<u>99.88</u>	%
Массовая доля влаги:	<u>0.05</u>	%
Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество):	<u>0.018</u>	%
Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество):	<u>0.020</u>	%
Цветность в растворе:	<u>88.00</u>	единиц оптической плотности (ICUMSA)
Содержание радионуклидов цезия-137:	<u>&lt; 3.70</u>	Бк/кг
Массовая доля диоксида серы:	<u>не обнаружено</u>	мг/кг
Массовая доля ферропримесей:	<u>не обнаружено</u>	%
Количество кристаллов с размером: более 2,5 мм	<u>0.00</u>	%
менее 0,2 мм	<u>2.60</u>	%

САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ГОСТ 33222-2015, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, СанПиН от 21.06.2013 № 52, ГН 10-117-99, СТБ 1100-2016, Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденную Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

Декларация о соответствии ЕАЭС: регистрационный № ВУ/112 11.01. ТР021 004 14513 действительна по 02.09.2025 включительно.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015. Сертификат соответствия № ВУ/112 05.01. 004 11138, действителен до 20 ноября 2028 г.

Система НАССР сертифицирована на соответствие требованиям СТБ 1470-2012. Сертификат соответствия № ВУ/112 05.02. 004.01 00070, действителен по 21 ноября 2024 г.

СМБПП сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 22000:2018. Сертификат соответствия № ТИС 15 154 20283, действителен до 29.01.2026 г.

Оператор ЭВМ Новик А.Б.

Сотрудник производственной лаборатории, выдавший удостоверение  
(должность, профессия, ФИО)

