



Белорусский государственный концерн пищевой промышленности
«БЕЛГОСПИЩЕПРОМ»

Открытое акционерное общество
«Жабинковский сахарный завод»
225102, Республика Беларусь,
Брестская область, г.Жабинка
Телефакс (+375 1641) 6 99 03

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
САХАРА БЕЛОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО (ГОСТ 33222-2015)

КАТЕГОРИЯ: ТС2

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПО ВИДУ СЫРЬЯ: СВЕКЛОВИЧНЫЙ

№ 4924 от « 04 » 08 2023 г.

1. Наименование и адрес получателя: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Каменецкого района"

г. Каменец, ул. Брестская, 28

2. Партия №: (дата изготовления) 1БХ ТС-2 Ф (1) от 22.09.22-10.01.23

3. Дата фасования: 04.08.23 4. Дата отгрузки: 04.08.2023

5. Вид упаковки (категория): пакеты бум. массой 1,0 кг

6. Количество единиц транспортной упаковки в партии: 840 шт. шт

7. Номинальная масса партии: 0.8400 т

8. ТТН №: 0118326

9. Транспортное средство №: УАЗ АР 0676-1

10. Результаты испытаний:

Цвет:	<u>Белый, чистый.</u>		
Внешний вид:	<u>Однородная сыпучая масса кристаллов. Имеются комки, разваливающиеся при легком нажатии.</u>		
Запах и вкус:	<u>Свойственные сахару. Вкус сладкий. Без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе.</u>		
Чистота раствора:	<u>Раствор сахара прозрачный, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Слабая опалесценция.</u>		
Массовая доля сахарозы по прямой поляризации:	<u>99.85</u>		%
Массовая доля влаги:	<u>0.05</u>		%
Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество):	<u>0.018</u>		%
Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество):	<u>0.016</u>		%
Цветность в растворе:	<u>90.00</u>	единиц оптической плотности (ICUMSA)	
Содержание радионуклидов цезия-137:	<u>< 3.70</u>		Бк/кг
Массовая доля диоксида серы:	<u>не обнаружено</u>		мг/кг
Массовая доля ферропримесей:	<u>не обнаружено</u>		%
Количество кристаллов с размером: более 2,5 мм	<u>0.00</u>		%
менее 0,2 мм	<u>4.90</u>		%

САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ГОСТ 33222-2015, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, СанПиН от 21.06.2013 № 52, ГН 10-117-99, СТБ 1100-2016, Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденную Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

Декларация о соответствии ЕАЭС: регистрационный № ВУ/112 11.01. ТР021 004 14513 действительна по 02.09.2025 включительно.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015. Сертификат соответствия № ВУ/112 05.01. 004 111738, действителен до 20 ноября 2023 г.

Система НАССР сертифицирована на соответствие требованиям СТБ 1470-2012. Сертификат соответствия № ВУ/112 05.02. 004.01 00070, действителен до 21 ноября 2024 г.

СМБПП сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 22000:2018. Сертификат соответствия № ТИС 15 154 20283, действителен до 29.01.2026 г.

Оператор ЭВМ Новик А.Б.

Сотрудник производственной лаборатории, выдавший удостоверение
(должность, профессия, Ф.И.О.)

