

Генеральная прокуратура
Республики Беларусь
**ПРАКУРАТУРА
КАМЯНЕЦКАГА РАЁНА
БРЕСЦКАЙ ВОБЛАСЦІ**

вул. Чкалова, 26, 225051, г. Каменец
тэл./факс (01631) 76 3 90

24.08.2023

31.37-20

Генеральная прокуратура
Республики Беларусь
**ПРОКУРАТУРА
КАМЕНЕЦКОГО РАЙОНА
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Чкалова, 26, 225051, г. Каменец
тел./факс (01631) 76 3 90

Отправлено по СМДО

Председателю Каменецкого
районного исполнительного комитета

Кулаку В.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства при подготовке
учреждений образования к
2023/2024 учебному году, причин
и условий, им способствующих

Прокуратурой Брестской области совместно с прокуратурой Каменецкого района проведена проверка исполнения законодательства при подготовке учреждений образования района к новому 2023/2024 учебному году, а также законодательства, обеспечивающего безопасные условия образовательного процесса.

Результаты проведенной проверки свидетельствуют о том, что при значительном объеме проделанной работы, по-прежнему имеют место недостатки и упущения.

Одной из ключевых задач реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» является обеспечение четкого функционирования на государственном уровне системы общественной безопасности, гарантирующей личную и имущественную безопасность граждан в основных сферах жизнедеятельности.

В силу п.п.4.4, 4.5, 4.10 п.4 ст.19 Кодекса Республики Беларусь об образовании учреждения образования обязаны обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, создание безопасных условий при организации образовательного и воспитательного процессов, создание необходимых условий для организации питания и оказания медицинской помощи, проживания (при необходимости) обучающихся.

На территории Каменецкого района функционирует 17 учреждений общего среднего образования, 20 дошкольных учреждений.

В ходе проверок нарушения выявлены в большинстве учреждений общего среднего образования, а также в ряде дошкольных учреждений.

По информации отдела по образованию Каменецкого райисполкома по состоянию на 21.08.2023 комиссионно подписано 100% сертификатов готовности учреждений образования к 2023/2024 учебному году.

Вместе с тем анализ реальной ситуации свидетельствует о том, что до настоящего времени не все учреждения обеспечили полную готовность. Имеют место факты явного необеспечения должного взаимодействия между учреждениями образования, строительными организациями, финансовыми органами, что приводит к несвоевременному использованию бюджетных средств.

Так, несмотря на факт подписания 08.08.2023 сертификатов готовности, строительные работы продолжались в ГУО «Волчинская средняя школа» и ГУО «Новицковичская средняя школа».

В ходе посещения 22.08.2023 учреждения образования установлено, что до настоящего времени не окончены работы по ремонту крыльца и отмостки здания школы, исключаящие доступ учащихся к главному входу в школу.

08.08.2023 сертификат готовности учреждения образования к учебному году подписан как его руководителем, так и представителями райисполкома. Несмотря на то, что в нем имеется сделанная от руки оговорка о вступлении в силу документа с 25.08.2023, фактическое его подписание при таких условиях являлось преждевременным.

При наличии подписанного сертификата готовности ГУО «Новицковичская средняя школа», 22.08.2023 на территории школы КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» проводились работы по реконструкции котельной с заменой теплотрассы. Территория производства работ, где были вырыты котлованы для замены труб, не огорожена.

С 2016 года в связи с отсутствием финансирования переносятся на более поздние сроки проведение ремонтных работ фасада здания, в котором расположены ГУО «Пелищенский ясли-сад» и ГУО «Каменецкий районный социально-педагогический центр».

Элементы фасада здания отваливаются от стен, создавая угрозу травмирования детей и работников учреждений. Администрацией учреждения временно ограничен вход в здание с 2 крылец, однако риск травмирования граждан в настоящее время не исключен.

В ряде учреждений образования выявлены нарушения санитарных норм и правил после подписания сертификатов готовности к 2023/2024 учебному году.

В нарушение п.46 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров от 07.08.2019 №525 (далее – ССЭТ №525) в ГУО «Дмитровичская средняя школа», ГУО «Турнянская средняя школа», ГУО «Новицковичская средняя школа» аптечки первой медицинской помощи универсальные укомплектованы лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения с истекшими сроками годности.

В лаборатории ГУО «Видомлянская средняя школа» в нарушение приложения 2 к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.12.2014 №80, аптечка первой помощи универсальная укомплектована лишь жгутом. Практически все осматриваемые аптечки первой помощи универсальные укомплектованы неполным набором лекарственных средств.

В ГУО «Омеленецкий детский сад» в детском общем туалете между унитазами отсутствуют перегородки, что не соответствует требованиям п.23 ССЭТ №525.

В нарушение п.109 ССЭТ №525 в кабинете химии ГУО «Верховичская средняя школа» шкаф для опытов с реактивами не подведен к вентиляции.

В помещении овощехранилища ГУО «Омеленецкий детский сад» имеются отверстия, не исключаяющие доступ животных.

Электрощитовая в кабинете труда ГУО «Верховичская средняя школа» обесточена и не может функционировать. В кабинете физики частично неисправно освещение.

В ряде учреждений образования выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Установлены факты загромождения проходов, выходов, дверей на путях эвакуации в ГУО «Видомлянский детский сад», ГУО «Турнянский детский сад», ГУО «Пелищенский детский сад», ГУО «Пелищенская средняя школа», ГУО «Мартышкоковский детский сад – начальная школа», ГУО «Каменюкская средняя школа», ГУО «Ходосовский детский сад», ГУО «Ходосовская базовая школа», чем нарушены требования п.50 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017 года (далее – ОТПБ).

В нарушение п.48 ОТПБ замки на дверях в спортзале ГУО «Пелищенская средняя школа», расположенных на пути эвакуации, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В ГУО «Беловежский детский сад», ГУО «Видомлянская средняя школа» допускается хранение горючих материалов под лестничными маршами, чем нарушены требования п. 50 ОТПБ.

Выявлено 3 неисправных огнетушителя в здании ГУО «Войсковский детский сад»: 2 – без патрубков, 1 – с истекшим сроком эксплуатации.

В ГУО «Войсковская средняя школа» ограничен доступ к средствам самосохранения – шкаф закрыт на замок, при этом ключ находился у заведующего хозяйством. В нарушение п.9 ОТПБ, ГОСТ 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» не обозначены знаками места установки первичных средств пожаротушения.

Выявлено 3 неисправных пожарных извещателя (из-за отсутствия батареек) в ГУО «Ходосовская базовая школа».

В ГУО «Омеленецкий детский сад» макулатура хранится в декоративной малой архитектурной форме, что создает риск ее возгорания.

Отсутствует песок в ящике для его хранения в ГУО «Турнянский детский сад».

Электрощитовые шкафы в ГУО «Каленковичская базовая школа» и ГУО «Ряжнянская средняя школа» открыты для доступа учеников.

В ГУО «Видомлянская средняя школа» отсутствовал список шлейфов пожарной сигнализации, что не позволяло своевременно установить локализацию возможного возгорания.

Выявлены нарушения в части обеспечения дорожной безопасности вблизи учреждений образования.

На дорогах, находящихся на обслуживании филиала «Высоковское ДРСУ-137» КУП «Брестоблдорстрой», в непосредственной близости от учреждений образования, не выполнены работы по приведению технических средств организации движения в состояние, отвечающее требованиям технических нормативно-правовых актов.

Так, не обновлена дорожная разметка, надписи «Школа» и обозначения нерегулируемых пешеходов в ГУО «Войсковская средняя школа», ГУО «Дмитровичская средняя школа», ГУО «Ходосовский детский сад», ГУО «Каленковичская базовая школа», ГУО «Верховичская средняя школа», ГУО «Омеленецкий детский сад», ГУО «Пограничная средняя школа», «Новицковичская средняя школа», ГУО «Свищевская средняя школа», ГУО «Ратайчицкий детский сад», ГУО «Ряжнянский детский сад», ГУО «Каролинский детский сад».

Не заменены дорожные знаки, потерявшие фотографическую окраску, а также не закреплены надлежащим образом дорожные знаки в ГУО «Дмитровичская средняя школа», ГУО «Ходосовский детский

сад», ГУО «Омеленецкий детский сад», ГУО «Турнянская средняя школа».

Установлены неоднократные факты, когда водители учреждений образования не могут быть допущены к автомобильной перевозке групп детей автобусами ввиду привлечения к административной ответственности. Водителями четырех школ (ГУО «Турнянская средняя школа», ГУО «Свищевская средняя школа», ГУО «Пограничная средняя школа») допускались факты превышения скоростного режима, ввиду чего согласно требованиям постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 № 972 «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров» в течение года с даты привлечения к ответственности они не могут осуществлять такие перевозки.

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащей организации руководителями учреждений образования и отделом по образованию Каменецкого райисполкома профилактической работы с водителями в целях недопущения совершения нарушений правил дорожного движения.

Выявлены факты ненадлежащей организации хранения продуктов питания.

Не соблюдается температурный режим хранения овощей в овощехранилищах ГУО «Ходосовский детский сад», ГУО «Беловежский детский сад», ГУО «Ратайчицкий детский сад», ГУО «Войсковский детский сад». Нарушения порядка хранения овощей в овощехранилищах ГУО «Беловежский детский сад» и ГУО «Ходосовский детский сад» привели к образованию следов гнили и плесени на картофели и моркови.

Установлены иные факты бесхозяйственности, допущенные руководителями учреждений образования.

На территории для прогулок ГУО «Омеленецкий детский сад» хранится строительный мусор и металлоконструкции. На территории для прогулок имеется искусственный бассейн с водой, не исключаящий доступ детей. В помещении котельной имеются следы подтопления.

На территории ГУО «Волчицкая средняя школа», не занятой ремонтными работами, хранятся строительный и иной мусор, металлоконструкции.

В ГУО «Рябянская средняя школа» не принимаются меры по демонтажу старого фундамента от теплицы либо его ограждению. На неиспользуемом пожарном водоеме в результате просадки почвы образовалась дыра рядом с железобетонными конструкциями, что создает риск травмирования учащихся.

В ГУО «Видомлянская средняя школа» и ГУО «Мартынюковецкий детский сад – начальная школа» ниведкие стенки плохо крепятся к стене, расшатаны.

Оконные рамы в помещении актового зала ГУО «Новицковичская средняя школа» имеют существенные повреждения, местами повреждены стекла.

Выявлены нарушения в сфере обеспечения общественной безопасности на территории учреждений образования.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013 №1164 утверждены критерии отнесения объектов к числу подлежащих обязательному оборудованию средствами системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, согласно которым к таким объектам относятся учреждения образования.

Решением Брестского областного исполнительного комитета от 22.10.2020 №570 утвержден перечень объектов, подлежащих *обязательному* оборудованию средствами системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности, в который включены 8 учреждений образования района.

Вместе с тем, из 27 посещенных сотрудниками прокуратуры учреждений образования, только в ГУО «Вьеоковецкая средняя школа» и ГУО «Пелищенский ясли-сад» имеются системы видеонаблюдения. При этом система видеонаблюдения в ГУО «Пелищенский ясли-сад» не функционировала по техническим причинам.

В числе причин выявленных нарушений ненадлежащее исполнение своих обязанностей отдельными работниками и руководителями учреждений образования.

Условиями, тому способствующими, являются недостаточный ведомственный контроль со стороны вышестоящих должностных лиц отдела по образованию Каменецкого райисполкома.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 27, 38 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь»,

ПРЕДЛАГАЮ:

Рассмотреть настоящее представление и принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих, для чего:

Заслушать отчет начальника отдела по образованию Каменецкого райисполкома о причинах и условиях ненадлежащего обеспечения требований о безопасном пребывании детей в учреждениях, принятых мерах по устранению нарушений.

С учетом приведенных в представлении нарушений, потребовать от начальника отдела по образованию Каменецкого райисполкома:

- дополнительно изучить состояние всех учреждений образования, расположенных на территории района, приняв необходимые меры к обеспечению безопасного пребывания детей и педагогов;

- проанализировать состояние стадионов, спортивных площадок, спортивных сооружений, спортивного и детского игрового оборудования на территории учреждений образования и, при необходимости, принять меры по приведению их в соответствие требованиям нормативных актов;

- изучить совместно с заинтересованными службами прилегающие территории на предмет обеспечения дорожной безопасности, расположенных вблизи учреждений образования, пожарной безопасности;

- обеспечить должный контроль за организацией питания в учреждениях образования;

- принять меры по поиску источников финансирования для установки и эксплуатации систем видеонаблюдения.

Решить вопрос о привлечении к ответственности председателя комиссии по приемке учреждений образования Каменецкого района к новому 2023/2024 учебному году Шпака Д.И., начальника отдела по образованию Каменецкого райисполкома Авдей Ж.И., а также иных виновных лиц, допустивших указанные в представлении нарушения требований законодательства.

В соответствии с ч. 2 ст. 38 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» настоящее представление подлежит безотлагательному рассмотрению. Не позднее чем в месячный срок должны быть приняты меры по устранению нарушений закона, а также причин и условий им способствующих. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах должно быть письменно сообщено в прокуратуру Каменецкого района в месячный срок со дня получения представления.

О месте и времени рассмотрения настоящего представления прошу уведомить прокуратуру района, а также информировать о результатах рассмотрения.

Приложение: фототаблица на 8 л.

И.о. прокурора Каменецкого района



М.С. Люцук


ФОТОТАБЛИЦА


по результатам проведения надзорно-аналитических мероприятий в учреждениях образования Каменецкого района.

Фотоснимок 1. Ремонт крыльца ГУО «Волчицкая средняя школа».



Фотоснимки 2-5. Фасад здания ГУО «Пелищенский ясли-сад».







Фотоснимок 6. Отсутствие песка в ящике в ГУО «Турнянекий детский сад».




Фотоснимок 7. Отсутствие свободного доступа к ящику с песком в ГУО «Турнянская средняя школа».





Фотоснимки 8-10: Загромождения путей эвакуации.






Фотоснимки 11-12: Повреждения оконных рам в ГУО «Новицковичская средняя школа».







Фотоснимки 13-15. Медикаменты с истекшими сроками годности в аптечках первой помощи.






Фотоснимки 16-17. Повреждения доводчиков дверей.



Фотоснимок 18. Ненадлежащее комплектование аптечки первой помощи в ГУО «Видомлянская средняя школа».




Фотоснимок 19. Ненадлежащее крепление шведской стенки в ГУО «Видомлянская средняя школа».





Фотоснимок 20. Отсутствие перегородок в санузле.





Фотоснимок 21. В кабінеті хімії ГУО «Верховическая середня школа» шкаф для опытов с реактивами не подведен к вентиляции.





Фотоснимок 22-23. Пенадлежащее состояние потолков в ГУО «Дмитровицкая средняя школа».



Фотоснимки 24-27. Проведение строительных работ на территории ГУО «Новицковичская средняя школа».





Фототаблицу составил:

И.о. прокурора Каменецкого района

М.С.Юшук