



Белорусский государственный концерн пищевой промышленности
«БЕЛГОСПИЩЕПРОМ»

Открытое акционерное общество
«Жабинковский сахарный завод»
225102, Республика Беларусь,
Брестская область, г.Жабинка
Телефакс (+375 1641) 6 99 03

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

САХАРА БЕЛОГО КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО (ГОСТ 33222-2015)

КАТЕГОРИЯ: ТС2

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПО ВИДУ СЫРЬЯ: СВЕКЛОВОЧНЫЙ

№ 3696 от « 15 » 05 2025 г.

1. Наименование и адрес получателя: ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Каменецкого района"

г. Каменец, ул. Брестская, 28

2. Партия №: (дата изготовления) 1 БХ ТС-2 (1) от 08.09-28.12.2024

3. Дата фасования: 06.05.25

4. Дата отгрузки: 15.05.2025

5. Вид упаковки (категория): пакеты бум. массой 1,0 кг

6. Количество единиц транспортной упаковки в партии: 660 шт.

шт

7. Номинальная масса партии: 0.6600

т

8. ТТН №: 0303279

9. Транспортное средство №: УАЗ АР 0676-1

10. Результаты испытаний:

Цвет: Белый, чистый.

Внешний вид: Однородная сыпучая масса кристаллов. Имеются комки, разваливающиеся при легком нажатии.

Запах и вкус: Свойственные сахару. Вкус сладкий. Без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе.

Чистота раствора: Раствор сахара прозрачный, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Слабая опалесценция.

Массовая доля сахарозы по прямой поляризации:	<u>99.88</u>	%
Массовая доля влаги:	<u>0.05</u>	%
Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество):	<u>0.017</u>	%
Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество):	<u>0.016</u>	%
Цветность в растворе:	<u>85.00</u>	единиц оптической плотности (ICUMSA)
Содержание радионуклидов цезия-137:	<u>< 3.70</u>	Бк/кг
Массовая доля диоксида серы:	<u>не обнаружено</u>	мг/кг
Массовая доля ферропримесей:	<u>не обнаружено</u>	%
Количество кристаллов с размером: более 2,5 мм	<u>0.00</u>	%
менее 0,2 мм	<u>2.16</u>	%

САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

ГОСТ 33222-2015, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, СанПиН от 21.06.2013 № 52, ГН 10-117-99, СТБ 1100-2016, Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденную Решением Комиссии ТС от 28.05.2010 № 299, Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

Декларация о соответствии ЕАЭС: регистрационный № ВУ/112 11.01. ТР021 004.02 06963 действительна по 15.09.2029 включительно. Декларация о соответствии: регистрационный № ВУ/112 11.01. ТР025 004.02 01557 действительна по 31.01.2030 включительно. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015. Сертификат соответствия № ВУ/112 05.01. 004.01 00172, действителен до 19 ноября 2026 г. Система НАССР сертифицирована на соответствие требованиям СТБ 1470-2012. Сертификат соответствия № ВУ/112 05.02. 004.01 00289, действителен по 21 ноября 2027 г.

СМБПП сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 22000:2018. Сертификат соответствия № ТС 15 154 20283, действителен до 29.01.2026.

Оператор ЭВМ Новик А.Б.

Сотрудник производственной лаборатории, выдавший удостоверение
(должность, профессия, Ф.И.О.)

